



检验检测机构 资质认定证书附表



200112051006

检验检测机构名称：北京中科惠盈检测技术服务有限公司

批准日期：2022年11月01日

有效期至：2026年11月29日

批准部门：北京市市场监督管理局

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1、本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2、取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用CMA标志。法律法规另有规定的从其规定。

3、本附表无发证单位骑缝章无效。

4、本附表每部分页码必须连续编号，每页应注明：第X页共XX页。

批准北京中科惠盈检测技术服务有限公司检验检测的能力范围

证书编号：200112051006

地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路2号1幢等3幢

序号	检测产品/类别	检测项目/参数		检测标准（方法） 名称及编号（含年 号）	限制范围或说明	授权签字人
		序号	名称			
一	水利海洋供排水		产品/项目			
1	生活饮用水	1	pH值	《生活饮用水标准 检验方法 感官性 状和物理指标》 /GB/T 5750.4- 2006	只用5.1 玻璃电极 法	王瑞丽, 王亚 娟, 张继文
		2	三氯甲烷	《生活饮用水标准 检验方法 消毒副 产物指标》/GB/T 5750.10-2006	只用毛细管气相色 谱法。	王瑞丽, 王亚 娟, 张继文
		3	二氧化氯	《生活饮用水标准 检验方法 消毒剂 指标》/GB/T 5750.11-2006	只用4.4 现场测定 法	王瑞丽, 王亚 娟, 张继文
		4	亚氯酸盐	《生活饮用水标准 检验方法 消毒副 产物指标》/GB/T 5750.10-2006	只用13.2 离子色 谱法	王瑞丽, 王亚 娟, 张继文
		5	亚硝酸盐氮	《生活饮用水标准 检验方法 无机非 金属指标》/GB/T 5750.5-2006	只用10.1 重氮偶 合分光光度法	王瑞丽, 王亚 娟, 张继文
		6	四氯化碳	《生活饮用水标准 检验方法 有机指 标》/GB/T 5750.8-2006	只用1.2 毛细管柱 气相色谱法	王瑞丽, 王亚 娟, 张继文
		7	大肠埃希氏 菌	《生活饮用水标准 检验方法 微生物 指标》/GB/T 5750.12—2006	只用4.1 多管发酵 法	王瑞丽, 王亚 娟, 张继文
		8	总 α 放射性	《生活饮用水标准 检验方法 放射性 指标》/GB/T 5750.13—2006	只用1.1 低本底总 α 检测法	王瑞丽, 王亚 娟, 张继文
		9	总 β 放射性	《生活饮用水标准 检验方法 放射性 指标》/GB/T 5750.13—2006	只用2.1 薄样法	王瑞丽, 王亚 娟, 张继文
		10	总大肠菌群	《生活饮用水标准 检验方法 微生物 指标》/GB/T 5750.12-2006	只用2.1 多管发酵 法	王瑞丽, 王亚 娟, 张继文
		11	总氯	《生活饮用水标准 检验方法 消毒剂 指标》/GB/T 5750.11-2006	只用1.2 3,3',5,5'-四甲 基联苯胺比色法	王瑞丽, 王亚 娟, 张继文

		12	总硬度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》/GB/T 5750.4-2006	只用7.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		13	挥发性有机物	生活饮用水标准检验方法 有机物指标/GB/T 5750.8-2006	只用附录A (资料性附录) 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物; 只做苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲基丙烯酸甲酯、一溴二氯甲烷、2-硝基丙烷、甲苯、甲基丙烯酸乙酯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,3-二氯丙烷、2-己酮、二溴氯甲烷、1,2-二溴乙烷、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、间,对-二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、三溴甲烷、异丙苯、溴苯、正丙苯、2-氯甲苯、4-氯甲苯、叔丁基苯、五氯乙烷、1,2,4-三甲苯、仲丁基苯、1,3-二氯苯、4-异丙基甲苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、六氯乙烷、1,2-二溴-3-氯丙烷、硝基苯、1,2,4-三氯苯、六氯丁二烯、萘、1,2,3-三氯苯	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		14	挥发酚类	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》/GB/T 5750.4-2006	只用9.1 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		15	氟化物	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》/GB/T 5750.5-2006	只用3.2 离子色谱法	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		16	氨氮	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》/GB/T 5750.5-2006	只用9.1 纳氏试剂分光光度法	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		17	氯化物	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》/GB/T 5750.5-2006	只用2.2 离子色谱法	王瑞丽, 王亚娟, 张继文

		18	氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》/GB/T 5750.10-2006	只用13.2 离子色谱法	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		19	氰化物	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》/GB/T 5750.5-2006	只用4.1 异烟酸-吡唑酮分光光度法	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		20	汞	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》/GB/T 5750.6-2006	只用8.1 原子荧光法	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		21	浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》/GB/T 5750.4-2006	只用2.1 散射法—福尔马肼标准	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		22	游离余氯	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》/GB/T 5750.11-2006	只用1.2 3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		23	溴酸盐	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》/GB/T 5750.10-2006	只用14.2 离子色谱法—碳酸盐系统淋洗液	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		24	溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》/GB/T 5750.4-2006	只用8.1 称量法	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		25	甲醛	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》/GB/T 5750.10-2006	只用6.1 4-氨基-3-联氨-5-巯基-1,2,4,-三氮杂茂(AHMT)分光光度法	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		26	电导率	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》/GB/T 5750.4-2006	只用6.1 电极法	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		27	砷	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》/GB/T 5750.6-2006	只用6.1 氢化物原子荧光法	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		28	硒	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》/GB/T 5750.6-2006	只用7.1 氢化物原子荧光法	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		29	硝酸盐氮	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》/GB/T 5750.5-2006	只用5.3 离子色谱法	王瑞丽, 王亚娟, 张继文

		30	硫酸盐	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》/GB/T 5750.5-2006	只用1.2 离子色谱法	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		31	碘化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标/GB/T 5750.5-2006	只用11.2高浓度碘化物比色法	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		32	耐热大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》/GB/T 5750.12-2006	只用3.1 多管发酵法	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		33	耗氧量	《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》/GB/T 5750.7-2006	只用1.1 酸性高锰酸钾滴定法	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		34	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》/GB/T 5750.4-2006	只用4.1 直接观察法	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		35	臭和味	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》/GB/T 5750.4-2006	只用3.1 嗅气和尝味法	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		36	臭氧	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》/GB/T 5750.11-2006	只用5.3 靛蓝现场测定法	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		37	色度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》/GB/T 5750.4-2006	只用1.1 铂-钴标准比色法	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		38	菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》/GB/T 5750.12-2006	只用1.1 平皿计数法	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		39	钠	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》/GB/T 5750.6-2006	只用22.1火焰原子吸收分光光度法	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		40	铁	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》/GB/T 5750.6-2006	只用2.1 原子吸收分光光度法（直接法）	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		41	铅	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》/GB/T 5750.6-2006	只用11.1 无火焰原子吸收分光光度法	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		42	铜	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》/GB/T 5750.6-2006	只用4.2.1（直接法）火焰原子吸收分光光度法	王瑞丽, 王亚娟, 张继文

		43	铝	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》/GB/T 5750.6-2006	只用1.1铬天青S分光光度法	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		44	铬(六价)	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》/GB/T 5750.6-2006	只用10.1 二苯碳酰二肼分光光度法	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		45	锌	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》/GB/T 5750.6-2006	只用5.1 原子吸收分光光度法(直接法)	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		46	锰	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》/GB/T 5750.6-2006	只用3.1 原子吸收分光光度法(直接法)	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		47	镉	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》/GB/T 5750.6-2006	只用9.1 无火焰原子吸收分光光度法	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		48	镍	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》/GB/T 5750.6-2006	只用15.1无火焰原子吸收分光光度法	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		49	阴离子合成洗涤剂	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》/GB/T 5750.4-2006	只用10.1 亚甲蓝分光光度法	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
二	环保		产品/项目			
2	环境空气和废气	50	PM ₁₀	《环境空气PM ₁₀ 和PM _{2.5} 的测定 重量法》及其修改单/HJ 618-2011	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		51	PM _{2.5}	《环境空气PM ₁₀ 和PM _{2.5} 的测定 重量法》及其修改单/HJ 618-2011	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		52	一氧化碳	《固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法》/HJ 973-2018	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		53	三甲苯	《环境空气和废气 三甲苯的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸-气相色谱法》/DB11T 1566-2018	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		54	二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》/HJ 57-2017	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文

		55	总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》及其修改单/GB/T 15432-1995	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		56	总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》/HJ 38-2017	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
				《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》/HJ 604-2017	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		57	氟化物	《大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法》/HJ/T 67-2001	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		58	氨	《环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法》/HJ 534-2009	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
				《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》/HJ 533-2009	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		59	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》/HJ 693-2014	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		60	氯化氢	《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》/HJ 549-2016	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
				《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》/HJ/T 27-1999	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		61	汞及其化合物	《汞及其化合物 原子荧光分光光度法 (B)》/《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 (2003年)	只用第五篇第三章七 (二)	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		62	油烟	固定污染源废气 油烟和油雾的测定 /HJ 1077-2019	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		63	烟气参数 (温度、含湿量、压力、流速、流量、氧量)	《锅炉烟尘测试方法》/GB 5468-1991	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文

				《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》及其修改单/GB/T 16157-1996	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		64	烟气黑度	《固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》/HJ/T 398-2007	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		65	甲烷	《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》/HJ 38-2017	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
				《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》/HJ 604-2017	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		66	甲醛	《空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》/GB/T 15516-1995	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		67	硫化氢	《亚甲基蓝分光光度法 (B)》/国家环境保护总局《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版)	只用第三篇 第一章 十一 (二)	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
				《亚甲基蓝分光光度法 (B)》/国家环境保护总局《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版)	只用第五篇 第四章 十 (三)	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		68	臭气浓度	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法/GB/T14675-93	不做环境空气	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		69	臭氧	《环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法》及其修改单/HJ 504-2009	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		70	苯系物	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸-气相色谱法》/HJ 584-2010	只做苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、异丙苯	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
				《环境空气 苯系物的测定 固体吸附 热脱附-气相色谱法》/HJ 583-2010	只做苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、异丙苯	王瑞丽, 王亚娟, 张继文

		71	铅	《固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》/HJ 685-2014	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		72	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》/HJ 38-2017	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
				《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》/HJ 604-2017	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		73	颗粒物 (烟尘)	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》/HJ 836-2017	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
				《餐饮业 颗粒物的测定 手工称量法》/DB11/T 1485-2017	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
				《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》及其修改单 /GB/T 16157-1996	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
				《锅炉烟尘测试方法》/GB 5468-1991	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		74	饮食业油烟	《饮食业油烟排放标准(试行)》/GB 18483-2001	只用附录A饮食业油烟采样方法及分析方法	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
3	机动车尾气	75	不透光烟度	《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》/GB 36886-2018	只用自由加速法不透光烟度检测; 只用装用在恒定转速下工作的柴油机的非道路移动柴油机械的自由加载法的不透光烟度检测。	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
4	水 (含大气降水) 和废水	76	pH	便携式 pH 计法 /《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局 (2002年)	只用第三篇 第一章 六 (二)	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		77	pH值	《水质 pH值的测定 玻璃电极法》/GB 6920-1986	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
				水质 pH值的测定 电极法/HJ 1147-2020	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		78	五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法》/HJ 505-2009	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文

		79	亚硝酸盐	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法/HJ 84-2016	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		80	全盐量	水质 全盐量的测定 重量法/HJ/T 51-1999	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		81	六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》/GB 7467-1987	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		82	六六六	水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法/GB/T 7492-1987	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		83	动植物油	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》/HJ 637-2018	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		84	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》/HJ 828-2017	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		85	叶绿素a	水质 叶绿素a的测定 分光光度法/HJ 897-2017	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		86	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》/HJ 636-2012	只用第二部分 螯合萃取法	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		87	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》/GB 11893-1989	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		88	总铬	水质 总铬的测定 /GB 7466-87	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		89	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》/GB 11901-1989	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		90	挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》/HJ 503-2009	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		91	残渣	《水和废水监测分析方法》/第四版增补版	第三篇 第一章 七 残渣 (二)	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		92	氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》/GB 7484-1987	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文

			水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法/HJ 84-2016	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
	93	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》/HJ 535-2009	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
	94	氯化物	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法/HJ 84-2016	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
	95	氰化物	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》/HJ 484-2009	只用方法2 异烟酸-吡啶酮分光光度法	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
	96	水温	《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》/GB 13195-1991	只用4.1	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
	97	汞	《水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法》/HJ 694-2014	只用第二部分 螯合萃取法	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
	98	游离氯和总氯	《水质 游离氯和总氯的测定 N, N-二乙基-1, 4-苯二胺分光光度法》/HJ 586-2010	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
	99	溶解氧	《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》/HJ 506-2009	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
			《便携式溶解氧仪法 (B)》/《水和废水监测分析方法》(第四版)(增补版) 国家环境保护总局(2002年)	只用第三篇 第三章 一(三)	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
	100	滴滴涕	水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法/GB/T 7492-1987	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
	101	电导率	《便携式电导率仪法 (B)》/《水和废水监测分析方法》(第四版)(增补版) 国家环境保护总局(2002年)	只用第三篇 第一章 九(一)	王瑞丽, 王亚娟, 张继文

				《实验室电导率仪法 (B)》/《水和废水监测分析方法》(第四版)(增补版) 国家环境保护总局(2002年)	只用第三篇 第一章 九(二)	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		102	石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》/HJ 637-2018	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
				《水质石油类的测定 紫外分光光度法》/HJ 970-2018	不做海水。	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		103	砷	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》/HJ 694-2014	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		104	硒	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》/HJ 694-2014	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		105	硝酸盐	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法/HJ 84-2016	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		106	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法/HJ 1226-2021	不做海水	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		107	硫酸盐	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法/HJ 84-2016	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		108	粪大肠菌群	《医疗机构水污染物排放标准》/GB 18466-2005	只用附录A医疗机构污水和污泥中粪大肠菌群的检验方法	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
				《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》/HJ 347.2-2018	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		109	色度	水质 色度的测定 稀释倍数法/HJ 1182-2021	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		110	透明度	《水和废水监测分析方法》/第四版增补版	第三篇 第一章 五(一) 铅字法 (B)	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
				《水和废水监测分析方法》/第四版增补版	第三篇 第一章 五(二) 塞氏盘法 (B)	王瑞丽, 王亚娟, 张继文

		111	钠	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法/GB 11904-89	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		112	钾	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法/GB 11904-89	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		113	铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法/GB 11911-89	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		114	铅	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》/GB 7475-1987	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		115	铜	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》/GB 7475-1987	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		116	锌	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》/GB 7475-1987	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		117	锰	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法/GB 11911-89	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		118	镉	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》/GB 7475-1987	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		119	镍	水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法/GB 11912-89	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		120	阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》/GB 7494-1987	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		121	高锰酸盐指数	《水质 高锰酸盐指数的测定》/GB 11892-1989	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
5	土壤	122	pH 值	土壤pH值的测定 电位法/HJ 962-2018	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文
		123	干物质	土壤 干物质和水分的测定 重量法/HJ 613-2011	无	王瑞丽, 王亚娟, 张继文

6		124	挥发性有机物	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法/HJ 605-2011	只做甲苯、四氯乙烷、1,3-二氯丙烷、2-己酮、二溴氯甲烷、1,2-二溴乙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2-三氯丙烷、间,对-二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、溴仿、异丙苯、溴苯、正丙苯、1,2,3-三氯丙烷、4-氯甲苯、叔丁基苯、1,2,4-三甲基苯、仲丁基苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、正丁基苯、1,2-二溴-3-氯丙烷、1,2,4-三氯苯、六氯丁二烯、蔡、1,2,3-三氯苯	王瑞丽,王亚娟,张继文
		125	有机质	土壤检测 第6部分:土壤有机质的测定/NY/T 1121.6-2006	无	王瑞丽,王亚娟,张继文
		126	水分	土壤 干物质和水分的测定 重量法/HJ 613-2011	无	王瑞丽,王亚娟,张继文
		127	电导率	土壤 电导率的测定 电极法/HJ 802-2016	无	王瑞丽,王亚娟,张继文
		128	阳离子交换量	土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法/HJ 889-2017	无	王瑞丽,王亚娟,张继文
	噪声	129	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准/GB 12348-2008	不做结构传播固定设备室内噪声	王瑞丽,王亚娟,张继文
				环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正/HJ 706-2014	无	王瑞丽,王亚娟,张继文
		130	环境噪声	噪声环境质量标准/GB 3096-2008	只做附录C	王瑞丽,王亚娟,张继文
		131	社会生活噪声	社会生活环境噪声排放标准/GB 22337-2008	不做结构传播固定设备室内噪声	王瑞丽,王亚娟,张继文
				环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正/HJ 706-2014	无	王瑞丽,王亚娟,张继文



检验检测机构资质认定标准（方法）变更审批表

地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路2号1幢等3幢

检验检测机构名称		北京中科惠盈检测技术有限公司 (代章) 日期: 2022年12月19日			
联系人		崔月	电话/传真		15810023260
序号	已批准的检测项目/参数	已批准的标准（方法）名称、编号（含年号）	变更后的检测项目/参数	变更后的标准（方法）名称、编号（含年号）	变更内容
1	环境空气和废气/总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法》及其修改单（GB/T 15432-1995）限制范围及说明：无	环境空气和废气/总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法（HJ 1263-2022）限制范围及说明：无	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法》 HJ 1263-2022 与《环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法》（GB/T 15432—1995）相比，主要差异如下： 1. 增加了规范性引用文件、术语和定义、质量保证与质量控制和注意事项等内容。 2. 细化分解样品、分析步骤、结果与计算等内容，增加对样品保存的规定。 3. 修改方法检出限的规定，明确检出限的测定条件。 4. 加严对天平精度的要求。

2	环境空气和废气 /臭气浓度	空气质量 恶臭 的测定 三点比 较式臭袋法 (GB/T14675- 93) 限制范围 及说明: 不做环 境空气	环境空气和废气 /臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三 点比较式臭袋法 (HJ 1262- 2022) 限制范 围及说明: 无	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022 与《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》(GB/T 14675-93) 相比, 主要差异: 1. 标准名称修改为《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》; 2. 增加了实验过程中使用的材料、仪器和设备等实验用品材质要求; 3. 增加了标准臭液贮备液和使用液的配制过程; 4. 完善了样品分类; 5. 改进了分析方法; 6. 改进了固定污染源废气样品分析数据的计算过程; 7. 增加了质量保证和质量控制; 8. 在规范性附录中增加了实验人员要求。
是否自我承诺	☒ 本次变更不涉及实际能力变化, 本机构承诺已具备新标准(方法)所需相应资质认定条件, 并对承诺的真实性负责。	本机构技术负责人审查意见: 经本人对照审查HJ 1262-2022《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》替代GB/T 14675-93《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》, HJ 1263-2022《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》替代GB/T 15432-1995《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》, 两个版本的标准仅标准编号、适用范围、固定污染源废气计算过程、方法检出限等发生了变化, 不涉及仪器设备、检测方法、环境条件的实质变化, 也不影响本单位申请/审批表中获得项目的检测能力。 签名: 王瑞丽 日期: 2022年12月19日			
	☐ 申请资质认定部门组织专业技术评价组织/专家书面审查。	专业技术评价组织/专家审查意见: 签名: 日期:			

资质 认定 部门 审核 意见	同意标准变更。 (印章) 日期: 2022年12月19日
----------------------------	---

注: ① “资质认定项目名称”应与《证书附表》一致;

②如标准(方法)仅为年号、编号变化,或变更的内容不涉及实际检验检测能力变化,可填写此表;

③机构如选择自我承诺的方式,资质认定部门无需组织专业技术评价组织/专家审查,直接批准,在后续监督管

理中对被审批单位承诺内容是否属实进行检查,发现承诺内容不实,资质认定部门将撤销审批决定,并将相关情况记入诚信档案。



检验检测机构资质认定标准（方法）变更审批表

地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路2号1幢等3幢

检验检测机构名称		北京中科惠盈检测技术有限公司 (代章) 日期: 2023年07月11日			
联系人		崔月	电话/传真	15810023260	
序号	已批准的检测项目/参数	已批准的标准（方法）名称、编号（含年号）	变更后的检测项目/参数	变更后的标准（方法）名称、编号（含年号）	变更内容
1	生活饮用水/色度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》（GB/T 5750.4-2006） 限制范围及说明：只用1.1 铂-钴标准比色法	生活饮用水/色度	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标（GB/T 5750.4-2023） 限制范围及说明：只用 4.1 铂-钴标准比色法	1. 标准年代号变更； 2. 标准条款号变更。
2	生活饮用水/浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》（GB/T 5750.4-2006） 限制范围及说明：只用2.1 散射法—福尔马肼标准	生活饮用水/浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标（GB/T 5750.4-2023） 限制范围及说明：只用 5.1 散射法—福尔马肼标准	1. 标准年代号变更； 2. 标准条款号变更。
3	生活饮用水/臭和味	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》（GB/T 5750.4-2006） 限制范围及说明：只用3.1 嗅气和尝味法	生活饮用水/臭和味	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标（GB/T 5750.4-2023） 限制范围及说明：只用 6.1 嗅气和尝味法	1. 标准年代号变更； 2. 标准条款号变更。
4	生活饮用水/肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》（GB/T 5750.4-2006） 限制范围及说明：只用4.1 直接观察法	生活饮用水/肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标（GB/T 5750.4-2023） 限制范围及说明：只用 7.1 直接观察法	1. 标准年代号变更； 2. 标准条款号变更。
5	生活饮用水/pH值	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》（GB/T 5750.4-2006） 限制范围及说明：只用5.1 玻璃电极法	生活饮用水/pH值	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标（GB/T 5750.4-2023） 限制范围及说明：只用 8.1 玻璃电极法	1. 标准年代号变更； 2. 标准条款号变更。
6	生活饮用水/电导率	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》（GB/T 5750.4-2006） 限制范围及说明：只用6.1 电极法	生活饮用水/电导率	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（GB/T 5750.4-2023） 限制范围及说明：只用 9.1 电极法	1. 标准年代号变更； 2. 标准条款号变更。

7	生活饮用水/总硬度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4-2006) 限制范围及说明: 只用7.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	生活饮用水/总硬度	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 (GB/T 5750.4-2023) 限制范围及说明: 只用10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	1. 标准年代号变更; 2. 标准条款号变更。
8	生活饮用水/溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4-2006) 限制范围及说明: 只用8.1 称量法	生活饮用水/溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 (GB/T 5750.4-2023) 限制范围及说明: 只用11.1 称重法	1. 标准年代号变更; 2. 标准条款号变更。
9	生活饮用水/挥发酚类	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4-2006) 限制范围及说明: 只用9.1 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法	生活饮用水/挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 (GB/T 5750.4-2023) 限制范围及说明: 只用12.1 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法	1. 标准年代号变更; 2. 标准条款号变更。
10	生活饮用水/阴离子合成洗涤剂	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4-2006) 限制范围及说明: 只用10.1 亚甲基蓝分光光度法	生活饮用水/阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 (GB/T 5750.4-2023) 限制范围及说明: 只用13.1 亚甲基蓝分光光度法	1. 标准年代号变更; 2. 标准条款号变更。
11	生活饮用水/硫酸盐	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》(GB/T 5750.5-2006) 限制范围及说明: 只用1.2 离子色谱法	生活饮用水/硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 (GB/T 5750.5-2023) 限制范围及说明: 只用4.2 离子色谱法	1. 标准年代号变更; 2. 标准条款号变更。
12	生活饮用水/氯化物	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》(GB/T 5750.5-2006) 限制范围及说明: 只用2.2 离子色谱法	生活饮用水/氯化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 (GB/T 5750.5-2023) 限制范围及说明: 只用5.2 离子色谱法	1. 标准年代号变更; 2. 标准条款号变更。
13	生活饮用水/氟化物	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》(GB/T 5750.5-2006) 限制范围及说明: 只用3.2 离子色谱法	生活饮用水/氟化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 (GB/T 5750.5-2023) 限制范围及说明: 只用6.2 离子色谱法	1. 标准年代号变更; 2. 标准条款号变更。
14	生活饮用水/氰化物	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》(GB/T 5750.5-2006) 限制范围及说明: 只用4.1 异烟酸-吡啶酮分光光度法	生活饮用水/氰化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 (GB/T 5750.5-2023) 限制范围及说明: 只用7.1 异烟酸-吡啶酮分光光度法	1. 标准年代号变更; 2. 标准条款号变更。

15	生活饮用水/硝酸盐氮	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》(GB/T 5750.5-2006) 限制范围及说明: 只用 5.3 离子色谱法	生活饮用水/硝酸盐 (以N计)	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 (GB/T 5750.5-2023) 限制范围及说明: 只用 8.3 离子色谱法	1. 标准年代号变更; 2. 标准条款号变更。
16	生活饮用水/氨氮	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》(GB/T 5750.5-2006) 限制范围及说明: 只用 9.1 纳氏试剂分光光度法	生活饮用水/氨 (以N计)	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 (GB/T 5750.5-2023) 限制范围及说明: 只用 11.1 纳氏试剂分光光度法	1. 标准年代号变更; 2. 标准条款号变更; 3. 项目名称变更, 原名称“氨氮”变更为“氨 (以N计)”。
17	生活饮用水/亚硝酸盐氮	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》(GB/T 5750.5-2006) 限制范围及说明: 只用 10.1 重氮偶合分光光度法	生活饮用水/亚硝酸盐 (以N计)	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 (GB/T 5750.5-2023) 限制范围及说明: 只用 12.1 重氮偶合分光光度法	1. 标准年代号变更; 2. 标准条款号变更。
18	生活饮用水/铝	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》(GB/T 5750.6-2006) 限制范围及说明: 只用 1.1 铬天青S分光光度法	生活饮用水/铝	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 (GB/T 5750.6-2023) 限制范围及说明: 只用 4.1 铬天青S分光光度法	1. 标准年代号变更; 2. 标准条款号变更。
19	生活饮用水/铁	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》(GB/T 5750.6-2006) 限制范围及说明: 只用 2.1 原子吸收分光光度法 (直接法)	生活饮用水/铁	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 (GB/T 5750.6-2023) 限制范围及说明: 只用 5.1 火焰原子吸收分光光度法	1. 标准年代号变更; 2. 标准条款号变更。
20	生活饮用水/锰	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》(GB/T 5750.6-2006) 限制范围及说明: 只用 3.1 原子吸收分光光度法 (直接法)	生活饮用水/锰	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 (GB/T 5750.6-2023) 限制范围及说明: 只用 6.1 火焰原子吸收分光光度法	1. 标准年代号变更; 2. 标准条款号变更。
21	生活饮用水/铜	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》(GB/T 5750.6-2006) 限制范围及说明: 只用 4.2.1 (直接法) 火焰原子吸收分光光度法	生活饮用水/铜	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 (GB/T 5750.6-2023) 限制范围及说明: 只用 7.2 火焰原子吸收分光光度法	1. 标准年代号变更; 2. 标准条款号变更。
22	生活饮用水/锌	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》(GB/T 5750.6-2006) 限制范围及说明: 只用 5.1 原子吸收分光光度法 (直接法)	生活饮用水/锌	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 (GB/T 5750.6-2023) 限制范围及说明: 只用 8.1 火焰原子吸收分光光度法	1. 标准年代号变更; 2. 标准条款号变更。

23	生活饮用水/砷	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》(GB/T 5750.6-2006) 限制范围及说明： 只用6.1 氢化物原子荧光法	生活饮用水/砷	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 (GB/T 5750.6-2023) 限制范围及说明： 只用 9.1 氢化物原子荧光法	1. 标准年代号变更； 2. 标准条款号变更。
24	生活饮用水/硒	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》(GB/T 5750.6-2006) 限制范围及说明： 只用7.1 氢化物原子荧光法	生活饮用水/硒	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 (GB/T 5750.6-2023) 限制范围及说明： 只用 10.1 氢化物原子荧光法	1. 标准年代号变更； 2. 标准条款号变更。
25	生活饮用水/汞	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》(GB/T 5750.6-2006) 限制范围及说明： 只用8.1 原子荧光法	生活饮用水/汞	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 (GB/T 5750.6-2023) 限制范围及说明： 只用 11.1 原子荧光法	1. 标准年代号变更； 2. 标准条款号变更。
26	生活饮用水/镉	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》(GB/T 5750.6-2006) 限制范围及说明： 只用9.1 无火焰原子吸收分光光度法	生活饮用水/镉	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 (GB/T 5750.6-2023) 限制范围及说明： 只用 12.1 无火焰原子吸收分光光度法	1. 标准年代号变更； 2. 标准条款号变更。
27	生活饮用水/铬(六价)	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》(GB/T 5750.6-2006) 限制范围及说明： 只用10.1 二苯碳酰二肼分光光度法	生活饮用水/铬(六价)	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 (GB/T 5750.6-2023) 限制范围及说明： 只用 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法	1. 标准年代号变更； 2. 标准条款号变更。
28	生活饮用水/铅	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》(GB/T 5750.6-2006) 限制范围及说明： 只用11.1 无火焰原子吸收分光光度法	生活饮用水/铅	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 (GB/T 5750.6-2023) 限制范围及说明： 只用 14.1 无火焰原子吸收分光光度法	1. 标准年代号变更； 2. 标准条款号变更。
29	生活饮用水/镍	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》(GB/T 5750.6-2006) 限制范围及说明： 只用15.1 无火焰原子吸收分光光度法	生活饮用水/镍	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 (GB/T 5750.6-2023) 限制范围及说明： 只用 18.1 无火焰原子吸收分光光度法	1. 标准年代号变更； 2. 标准条款号变更。
30	生活饮用水/钠	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》(GB/T 5750.6-2006) 限制范围及说明： 只用22.1 火焰原子吸收分光光度法	生活饮用水/钠	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 (GB/T 5750.6-2023) 限制范围及说明： 只用 25.1 火焰原子吸收分光光度法	1. 标准年代号变更； 2. 标准条款号变更。

31	生活饮用水/耗氧量	《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》(GB/T 5750.7-2006) 限制范围及说明: 只用 1.1 酸性高锰酸钾滴定法	生活饮用水/高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	生活饮用水标准检验方法 第7部分: 有机物综合指标 (GB/T 5750.7-2023) 限制范围及说明: 只用 4.1 酸性高锰酸钾滴定法	1. 标准年代号变更; 2. 标准条款号变更; 3. 项目名称变更, 原名称“耗氧量”变更为“高锰酸盐指数 (以 O_2 计)”
32	生活饮用水/四氯化碳	《生活饮用水标准检验方法 有机指标》(GB/T 5750.8-2006) 限制范围及说明: 只用 1.2 毛细管柱气相色谱法	生活饮用水/四氯化碳	生活饮用水标准检验方法 第8部分: 有机指标 (GB/T 5750.8-2023) 限制范围及说明: 只用 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法	1. 标准年代号变更; 2. 标准条款号变更。
33	生活饮用水/三氯甲烷	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》(GB/T 5750.10-2006) 限制范围及说明: 只用毛细管柱气相色谱法。	生活饮用水/三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标 (GB/T 5750.10-2023) 限制范围及说明: 只用 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法	1. 标准年代号变更; 2. 标准条款号变更。
34	生活饮用水/甲醛	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》(GB/T 5750.10-2006) 限制范围及说明: 只用 6.1 4-氨基-3-联氨-5-巯基-1,2,4,-三氮杂茂 (AHMT) 分光光度法	生活饮用水/甲醛	生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标 (GB/T 5750.10-2023) 限制范围及说明: 只用 11.1 4-氨基-3-联氨-5-巯基-1,2,4-三氮杂茂 (AHMT) 分光光度法	1. 标准年代号变更; 2. 标准条款号变更。
35	生活饮用水/氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》(GB/T 5750.10-2006) 限制范围及说明: 只用 13.2 离子色谱法	生活饮用水/氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标 (GB/T 5750.10-2023) 限制范围及说明: 只用 21.2 离子色谱法	1. 标准年代号变更; 2. 标准条款号变更。
36	生活饮用水/亚氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》(GB/T 5750.10-2006) 限制范围及说明: 只用 13.2 离子色谱法	生活饮用水/亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标 (GB/T 5750.10-2023) 限制范围及说明: 只用 20.2 离子色谱法	1. 标准年代号变更; 2. 标准条款号变更。
37	生活饮用水/溴酸盐	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》(GB/T 5750.10-2006) 限制范围及说明: 只用 14.2 离子色谱法-碳酸盐系统淋洗液	生活饮用水/溴酸盐	生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标 (GB/T 5750.10-2023) 限制范围及说明: 只用 22.2 离子色谱法-碳酸盐系统淋洗液	1. 标准年代号变更; 2. 标准条款号变更。
38	生活饮用水/游离余氯	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》(GB/T 5750.11-2006) 限制范围及说明: 只用 1.2 3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法	生活饮用水/游离氯	生活饮用水标准检验方法 第11部分: 消毒剂指标 (GB/T 5750.11-2023) 限制范围及说明: 只用 4.2 3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法	1. 标准年代号变更; 2. 标准条款号变更; 3. 项目名称变更, 原名称“游离余氯”变更为“游离氯”。

39	生活饮用水/总氯	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》(GB/T 5750.11-2006) 限制范围及说明: 只用 1.2 3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法	生活饮用水/总氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标 (GB/T 5750.11-2023) 限制范围及说明: 只用 5.2 3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法	1. 标准年代号变更; 2. 标准条款号变更。
40	生活饮用水/二氧化氯	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》(GB/T 5750.11-2006) 限制范围及说明: 只用 4.4 现场测定法	生活饮用水/二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标 (GB/T 5750.11-2023) 限制范围及说明: 只用 8.4 现场 N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	1. 标准年代号变更; 2. 标准条款号变更。
41	生活饮用水/臭氧	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》(GB/T 5750.11-2006) 限制范围及说明: 只用 5.3 靛蓝现场测定法	生活饮用水/臭氧	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标 (GB/T 5750.11-2023) 限制范围及说明: 只用 9.3 靛蓝现场测定法	1. 标准年代号变更; 2. 标准条款号变更。
42	生活饮用水/菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》(GB/T 5750.12-2006) 限制范围及说明: 只用 1.1 平皿计数法	生活饮用水/菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标 (GB/T 5750.12-2023) 限制范围及说明: 只用 4.1 平皿计数法	1. 标准年代号变更; 2. 标准条款号变更。
43	生活饮用水/总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》(GB/T 5750.12-2006) 限制范围及说明: 只用 2.1 多管发酵法	生活饮用水/总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标 (GB/T 5750.12-2023) 限制范围及说明: 只用 5.1 多管发酵法	1. 标准年代号变更; 2. 标准条款号变更。
44	生活饮用水/耐热大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》(GB/T 5750.12-2006) 限制范围及说明: 只用 3.1 多管发酵法	生活饮用水/耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标 (GB/T 5750.12-2023) 限制范围及说明: 只用 6.1 多管发酵法	1. 标准年代号变更; 2. 标准条款号变更。
45	生活饮用水/大肠埃希氏菌	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》(GB/T 5750.12-2006) 限制范围及说明: 只用 4.1 多管发酵法	生活饮用水/大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标 (GB/T 5750.12-2023) 限制范围及说明: 只用 7.1 多管发酵法	1. 标准年代号变更; 2. 标准条款号变更。
46	生活饮用水/总 α 放射性	《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》(GB/T 5750.13-2006) 限制范围及说明: 只用 1.1 低本底总 α 检测法	生活饮用水/总 α 放射性	生活饮用水标准检验方法 第 13 部分: 放射性指标 (GB/T 5750.13-2023) 限制范围及说明: 只用 4.1 低本底总 α 检测法	1. 标准年代号变更; 2. 标准条款号变更。

47	生活饮用水/总β放射性	《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》(GB/T 5750.13—2006) 限制范围及说明: 只用2.1薄样法	生活饮用水/总β放射性	生活饮用水标准检验方法 第13部分: 放射性指标 (GB/T 5750.13-2023) 限制范围及说明: 只用 5.1 低本底总β检测法	1. 标准年代号变更; 2. 标准条款号变更。
48	生活饮用水/碘化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (GB/T 5750.5-2006) 限制范围及说明: 只用11.2高浓度碘化物比色法	生活饮用水/碘化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 (GB/T 5750.5-2023) 限制范围及说明: 只用 13.2 高浓度碘化物比色法	1. 标准年代号变更; 2. 标准条款号变更。
是否自我承诺	☒ 本次变更不涉及实际能力变化, 本机构承诺已具备新标准(方法)所需相应资质认定条件, 并对承诺的真实性负责。		本机构技术负责人审查意见: 经本人对照审查本次申请变更的GB/T 5750一系列标准方法, 仅标准年代号、条款号、检测项目/参数名称等发生了变化, 不涉及仪器设备、检测方法、环境条件的实质变化, 也不影响本单位申请/审批表中获得项目的检测能力 签名: 王瑞丽 日期: 2023年07月11日		
	☐ 申请资质认定部门组织专业技术评价组织/专家书面审查。		专业技术评价组织/专家审查意见: 签名: _____ 日期: _____		
资质认定部门审核意见	同意标准变更。 (印章) 日期: 2023年07月12日				

注：①“资质认定项目名称”应与《证书附表》一致；

②如标准(方法)仅为年号、编号变化,或变更的内容不涉及实际检验检测能力变化,可填写此表;

③机构如选择自我承诺的方式, 资质认定部门无需组织专业技术评价组织/专家审查, 直接批准, 在后续监督

理中对被审单位承诺内容是否属实进行检查，发现承诺内容不实，资质认定部门将撤销审批决定，并将相关情况记入诚信档案。

